



Gamay n°10

Vass3R05s071-075



INRA Collection Vassal-Montpellier

230Mtp25

*8A129
Classe 3 R05
Gamay n°10
H. Plancher 15-17-18*

Gamay no 10

8 A 129





Désignation : Gamay N° 10

Clos Planche 8 Côté A N° R9

Vigueur 3

Charge : 22

Date de maturité : 27.7.56

1-12
2-7
3-6
4-6
5-0

Pr: 2

Précure

Désignation : Gamay n° 10

Clos Planche 8 Côté A N° 129

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

13.8.57
Pr 2

1-9
2-5
3-3
4-5
5-4

1^e époque

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 129

Vigueur : 3

Date de maturité : 21-8-1958 Pr=0

Charge :

1-10
2-3
3-16
4-10
5-5

Désignation : Gamay n° 10

Clos Planche 8 Côté A N° 129

Vigueur : 3

Date de maturité : le 31.8.59

Charge :

1-20
2-15
3-18
4-18
5-4

Pr=0

Désignation *Jamay N:10*

Clos Planche *8* côté *A* N° *129*

Vigueur : *3*

Date de maturité *28 8 60*

Charge :

s. 1 *15*

2 *9*

3 *13*

4 *10*

5 *4*

Année 1956

Garnay H^o 10

N° Planche Côté 8 A 129

	X Nombre total	19	22	24	27	D A T E S			
1
2
3	4	0	0	3	4	x	.	.	.
4	4	0	0	4	3	x	.	.	.
5

I 24-3.56 D
=

Année 1957

Garnay no 10

N° Planche Côté 8 A 129

	Nombre total	7-3	D A T E S						
1	4	3	x
2	4	0
3	4	2	x
4	4	1
5

I D 67-3.57

Année 1958-

gamay n° 10

N° Planche Côté 8A/29

	Nombre total	19/3	21/3	26/3	D	A	T	E	S
1	5	0	1	3	x
2	4	2	2	3	x
3	11	2	3	3
4	15	3	5	7
5	4	2	2	4	x

D le 26-3-58

II^e

Année 1959

gamay n° 10

N° Planche Côté 8A/29

	Nombre Total	6-3	11-3	13-3	D	A	T	E	S
1	8	1	3	4
2	4	0	1	3
3	8	0	3	4
4	6	2	2	4
5	4	1	3	3

D le 13-3-59

0230.25

REPLACEMENT 10 R6 A 531.535
~~3 R5 A 71.75~~

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/fin			début	mi/fin	fin	début	mi/v	fin	
1	8			4	20	16.5	20.5	22.5				
2	2			4			-3					
3	4			3	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jas</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	4			11								
5	3			8								

ANNEE : 1995

NCM Gamay m
0230.25

3 R 5 A. 71. 75

EMPLACEMENT No R6 1531.535

Couche	Nbre yeux	Débourrèment		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3			1	6	23/05	27.5	30.5				
2	3			1			-1					
3	2			0								
4	2			1								
5	4			6								
	14			9		<p><u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : zig-zag 2 <u>Vigueur</u> : 2⁵</p>						

Désignation : Gamay no 10

VASSAL Planche 8 côté A N° 129 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - ⁽¹⁾ - ² - ³ - globuleux 6.

42 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) ^{3^{ef}} - en gouttière (8) - autres 9.

43 35 - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 29 - blanches 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) ^{ou} - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Truel 10-5-54
Broch 23-5-56

N° ordre.

Désignation :

VASSAL Planche 8 côté A N° 129 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ④
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon ② .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

par le fleur

28-5-54 Delorme

N° ordre

Désignation : *Jamay no 10*

VASSAL Planche *8* côté *A* N° *129* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

11 JUIN 1955

Truf

N° ordre

Désignation Gamay no 10

VASSAL planche 8 côté A N° 129 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
leg^{er} aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire ⑥.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Ber 8-8-56

Broch 31-8-56

Tiner 13-9-56

N° d'ordre

Désignation *Jamay n° 10*

VASSAL planche 8 côté A N° 129 souche (1) 2 3 4 5

par de grappe

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- 25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- 33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- 30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- 32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- 33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

J. Turet 25 OCT 1956

Dénomination *garry N° 10*

Planche *8* côté *A* Rang *129* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : *5-10* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . 023025 . . Désignation: . Gamay no 10 . .
Origine:
Emplacement: Vas. 8.A 129 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③
9 - L_1/L ; . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes. 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - ② - ③
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - 5

Médiane/Base: 6 - ⑦ - ⑧

Truel